



Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista

27.2.2016

- jalostustoimikunta
- kuvat Eila Pöysä

Yleistä

Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm. rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivittämiseen.



Palautteiden määrä

Vuonna 2013 palautteita on annettu 59 kpl; 31:ltä kasvattajalta.

Koosteessa on mukana 216 pentua.

Pentuekoko on 3,6 pentua.

Koiranetin mukaan vuonna 2013 rekisteröitiin tässä rodussa 294 pentuetta, joissa yhteensä 1006 pentua 171:ltä kasvattajalta.

Pentuekoko oli **3,4 pentua.**

Juoksut

Keskimääräinen juoksujen väli oli 7kk.

54:n nartun juoksut olivat säännölliset, neljän epäsäännölliset, kolmella oli ollut kesken jäävä juoksu ja yhdellä väritön juoksu.

Astutukset

Vastaajien koiria oli astutettu yhteensä 82 kertaa. Suurin osa astutuksista, 19 kpl (23%) ajoittui 13. vrk:lle juoksun alkamisesta, 16 kpl (20%) 14. vrk:lle ja 14 kpl (17%)

12. vrk:lle. Astutuspäivät ajoittuivat välille 7 - 23 vuorokautta.

Kaikki vastaajat ilmoittivat astutuksen sujuneen luonnollisesti. Näistä seitsemässä astutuksessa urosta autettiin ”ohjaamalla oikeaan paikkaan”, pitämällä urosta paikoillaan kunnes koirat olivat jääneet kiinni sekä asettamalla koroketta narttua pienempikokoiselle urokselle. Myös narttua oli pidetty kevyesti kiinni.

Urosta oli jouduttu vaihtamaan kolmelle nartulle siksi, ettei astutus vaan ollut onnistunut ja yhdelle nartulle siksi, että uros oli yrittänyt

astua liian kaukaa eikä ollut antanut omistajan auttaa astumisessa.

Yhdessä astutustilanteessa uros oli todettu haluttomaksi.

Synnytys

Nartut synnyttivät keskimäärin 62:na vuorokautena ensimmäisestä astutuksesta. Pentueista 41 syntyi luonnollisesti, 14 pentuetta syntyi joko kasvattajan (12 kertaa) tai eläinlääkäriin (2 kertaa) avustamana. Kuusi pentuetta syntyi keisarinleikkauksella.

Yhteensä 13 pentua syntyi kuolleena, viisi pentua kuoli syntymän jälkeen ja kuusi elävänä syntynyttä pentua piti lopettaa.

Kuolleina syntyneistä pennuista yhdellä todettiin avanne selässä mutta muiden kuolinsyytä ei pystytty varmuudella sanomaan.

Synnytyksen jälkeen kuolleista pennuista varmaa kuolinsyytä ei ollut tiedossa yhdelläkään. Pentujen oireet liittyivät hengittämiseen ja suoliston toimintaan tai pennut olivat päällisin puolin kunnossa olevan näköisiä, mutta niiden voimat esimerkiksi syömiseen ehtyivät.

Myöhemmin lopetettujen pentujen ongelmina olivat avanne keuhkojen kohdalla, synnynnäinen ruokatorven laajentuma, epämuodostuma pään

alueella (2 pentua),
epämuodostunut jalka tai yleisellä
tasolla ilmoitettu eutanasia.

**Pentujen keskimääräinen
syntymäpaino oli 192g.**



Imetys ja hoivakäyttäytyminen

Nartuista 57 imetti ja hoiti pentunsa itsenäisesti ilman apua neljän nartun tarvitessa apua synnytyksen jälkeisessä pentujen hoidossa. Yksi narttu ei ollut ollenkaan halukas hoitamaan pentujaan, koska siltä ei tullut maitoa. Tämän nartun pennut siirrettiin toisen emän hoidettaviksi.

Viiden pentueen pennuista kaikkia tai vain pienintä / pienimpiä lisäruokittiin ensimmäisinä päivinä. Yhden pentueen kasvattaja huolehti em. lisäksi myös pentujen pissattamisen ja kakattamisen kun emä ei ollut siihen kykenevä kohtutulehduksen heikentämän yleiskunnon takia. Yksi emä

puolestaan imetti toisenkin emän pennut omiensa lisäksi.

Emät imettivät pentujaan keskimäärin 5,5 viikon ajan.

Imetysaika vaihteli neljästä viikosta luovutusikään asti.

Pennuissa ilmeni seuraavaa:

- Kaikki pentueet silmätarkastettiin
- 38 / 61 pentuetta - ei mitään huomautettavaa
- Alapurenta 2:lla pennulla
- Napatyrä 1:llä pennulla
- Kivekset eivät laskeutuneet 5:llä pennulla; 5:ssä pentueessa
- Takakannukset 12:lla pennulla; 6:ssa pentueessa
- Häntämutka 1:llä pennulla

- Kallon aukile 1:llä pennulla
 - Sydämen toiminnassa huomautettavaa 5:llä pennulla, 1 onnistunut PDA-leikkaus
 - 1:llä pennulla epämuodostuneet ulkosynnyttimet
 - 1:llä pennulla vajaakehittynyt toinen etujalka
- Kiitos palautteista!**

