



Kooste vuoden 2015 pentuepalautteista

27.2.2016

- jalostustoimikunta
- kuvat Eila Pöysä

Yleistä

Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm. rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivittämiseen.



Vuonna 2015 palautteita on annettu 39 kpl 27:lta kasvattajalta. Koosteessa on mukana 149 pentua. **Pentuekoko on 3,8 pentua.**

Koiranetin mukaan vuonna 2015 rekisteröitiin tässä rodussa 289 pentuetta, joissa oli yhteensä 1002 pentua 178:ltä kasvattajalta. Pentuekoko oli **3,5 pentua**.

Juoksut

Keskimääräinen juoksujen väli oli vähän alle 7kk. 38:n nartun juoksut olivat säännölliset, yhdellä epäsäännölliset ja yhdellä oli ollut väritön juoksu.

Astutukset

Vastaajien koiria oli astutettu yhteensä 52 kertaa. Suurin osa astutuksista, 17 kpl (33%) ajoittui 13. vrk:lle juoksun alkamisesta, 9 kpl (17%) 12. vrk:lle ja 7

kpl (13%) 14. vrk:lle. Astutuspäivät ajoittuivat vuorokausien 10 - 19 välille.

Kaikki vastaajat ilmoittivat astutuksen sujuneen luonnollisesti. Näistä kolmessa astutuksessa urosta autettiin. Kerran ”ohjaamalla oikeaan paikkaan” ja kahdesti lisäämällä koroketta narttua pienempikokoiselle urokselle.

Synnytys

Nartut synnyttivät keskimäärin 62:ntena vrk:na ensimmäisestä astutuksesta. Pentueista 29 syntyi

luonnollisesti ja 3 pentuetta syntyi kasvattajan avustamana. Seitsemän pentuetta syntyi keisarinleikkauksella.

Yhteensä 11 pentua syntyi kuolleena, neljä pentua kuoli syntymän jälkeen ja kaksi elävänä syntynyttä pentua piti lopettaa.

Kuolleina syntyneiden pentujen kuolinsyytä ei pystytty varmuudella sanomaan. Synnytyksen jälkeen kuolleista pennuista varmaa kuolinsyytä ei ollut tiedossa, mutta pentujen oireet liittyivät hengittämiseen tai viittasivat suoliston kehityshäiriöön. Osa pennuista oli päällisin puolin kunnossa olevan näköisiä.

Myöhemmin lopetetusta pennuista toisella oli sydämen rakenteellinen vika (Eviran lausunto) ja toiselta puuttui peräaukko.

Pentujen keskimääräinen syntymäpaino oli 198g.



Imetys ja hoivakäyttäytyminen

Nartuista 37 imetti ja hoiti pentunsa itsenäisesti ilman apua, kahden nartun tarvitessa apua synnytyksen jälkeisessä pentujen hoidossa. Yhdeltä nartulta tuli maitoa niin niukasti, että pentu sai lisämaitoa siihen asti kunnes

alkoi saada kiinteää ruokaa. Tämäkin narttu hoiti muuten hyvin pentunsa.

Kolmen pentueen pennuista kaikkia tai vain pienintä / pienimpiä lisäruokittiin heti synnytyksen jälkeen.

Emät imettivät pentujaan keskimäärin reilut kuusi viikkoa.

Imetysaika vaihteli neljästä viikosta luovutusikään asti.

Pennuissa ilmeni

- 39/39 pentuetta silmätarkastettiin
- 16 pentueessa ei huomautettavaa
- Alapurenta 2:lla pennulla
- Tasapurenta 1:llä pennulla
- Kivekset eivät laskeutuneet 8:ssa pentueessa 11:llä pennulla
- Takakannukset 15:llä pennulla, 6:ssa pentueessa

- Häntämutka 1:llä pennulla
- Sydämen toiminnassa huomautettavaa 5:llä pennulla

Kiitos palautteista!

